

---

## **Chien chinois à crête**

### **Aspect général**

Chien petit, actif et gracieux, ossature moyenne à fine, corps lisse et sans poil, avec du poil aux pattes, sur la tête et sur la queue seulement, ou encore recouvert d'un fin voile de poil.

### **Caractéristiques**

Cette race présente deux types distincts : le type enlevé, racé et à ossature fine et le type trapu, plus lourd de corps et d'os.

### **Tempérament**

Heureux, jamais méchant.

### **Tête**

Crâne : légèrement arrondi et allongé. Joues finement ciselées, sèches et plates, s'allongeant vers le museau. Stop légèrement prononcé mais pas excessif. Tête : lisse, sans rides excessives. La distance entre la base du crâne et le stop est égale à celle entre le stop et le bout du nez. Museau : s'amenuisant légèrement mais jamais pointu, sec et sans babines. Nez : proéminent, mince comme le museau. Toutes les couleurs de nez sont acceptables. Tête : a une apparence élégante, avec une expression éveillée. Lèvres : serrées et minces. L'idéal est que la crête débute au stop et s'amincisse en allant vers le cou. La crête peut être de toute longueur : une crête longue et flottante est préférée mais une crête plus clairsemée est acceptable. Yeux : si foncés qu'ils paraissent noirs. Peu ou pas de blanc apparent. De grandeur moyenne. Écartés. Oreilles : plantées bas, la partie la plus haute de la base de l'oreille de niveau avec le coin extérieur de l'oeil. Grandes et droites, avec ou sans frange, sauf chez la variété à houppette où les oreilles tombantes sont permises. Bouche : chez les deux variétés, les lèvres sont serrées avec une denture régulière en ciseaux, c.-à-d. les dents supérieures recouvrant de près les dents inférieures et placées d'équerre avec les mâchoires. Le prognathisme inférieur est considéré un défaut. Chez la variété nue, des canines irrégulières, des incisives, des prémolaires ou molaires manquantes ne doivent pas être pénalisées. Chez la variété à houppette, le manque de dentition complète est considéré un défaut.

### **Cou**

Mince, sans fanon, long, incliné avec élégance vers des épaules fortes. En mouvement, le cou est porté haut et est légèrement arqué.

**Membres antérieurs**

Épaules ciselées, étroites et bien inclinées. Membres longs et minces, bien placés sous le corps. Coudes près du corps. Métacarpes fins, forts, presque verticaux. Orteils tournés ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur.

**Corps**

De taille moyenne à longue. Souple. Poitrail large et profond, pas en forme de tonneau. Os du poitrail non proéminent. Poitrail s'étendant jusqu'aux coudes, ventre modérément rentré.

**Membres postérieurs**

Croupe arrondie et musclée, reins tendus, genoux fermes et longs, se fondant bien aux jarrets bien descendus. L'angulation des membres postérieurs doit produire un dos bien de niveau. Membres postérieurs bien écartés.

**Pieds**

Extrême pied de lièvre, étroit et très long, avec une unique élongation des petits os entre les articulations surtout à la partie antérieure du pied qui semble presque posséder une articulation supplémentaire. Ongles de toutes couleurs, de longueur moyenne. Idéalement, les chaussettes se limitent aux orteils mais de toute façon ne doivent pas dépasser le haut de la région métacarpienne. Les pieds ne tournent ni en dedans ni en dehors.

**Queue**

Attachée haut. Lorsqu'en mouvement, portée en haut ou en dehors. Longue et s'effilant, plutôt droite, pas enroulée ou tordue d'un côté ou de l'autre, tombant naturellement au repos. Panache long et flottant, se limitant aux derniers deux tiers de la queue. Un panache clairsemé est acceptable.

**Allures**

Allongées, fluides et élégantes avec de bonnes enjambées et de fortes propulsions.

**Poil**

Aucune grande plaque de poil sur le corps. Peau fine. Lisse et tiède au toucher. Dans la variété à houppette, la robe consiste en un sous-poil avec un léger voile de poil long.

**Couleur**

Toute couleur ou combinaison de couleurs.

**Taille**

La taille idéale pour les mâles est de 28-33 cm (11-13 po) au garrot. Femelles : 23-30 cm (9-12 po) au garrot. Le poids peut varier considérablement mais ne doit pas dépasser 5,5 kg. (12 lbs).

**Défauts**

Toute variation des points mentionnés plus haut doit être considérée comme un défaut dont le sérieux doit être en proportion exacte du degré.

**N.B.** : les sujets mâles doivent avoir deux testicules d'apparence normale bien descendus dans le scrotum.